


Trädskydd typ 1 Inhägnad

Bilaga 3




Inhägnad av hela dropzonen, minst
5m från stambas räknat

Vid upprättande av trädskyddsområde. Se måtten nedan.

- * Träd upp till 20 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd på minst 5 meters radie mätt från stammens mitt.
 - * Träd 20-65 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd på minst 10 meters radie mätt från stammens mitt.
 - * Träd över 65 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd på minst 15 meters radie mätt från stammens mitt.
-

Trädskydd typ 2


Inhägnad & plantskydd



Vid upprättande av trädskyddsområde. Se måtten nedan.


- * Träd upp till 20 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd på minst 5 meters radie mätt från stammens mitt.
 - * Träd 20-65 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd på minst 10 meters radie mätt från stammens mitt.
 - * Träd över 65 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd på minst 15 meters radie mätt från stammens mitt.
-

Trädskydd typ 3 Rotdraperi



VATTNING

Trädskydd typ 4 Helspont



Trädskydd typ 5

Jutesäck

